

EC-A3588JQ

■八核8KAI工业主机

天启智能科技 V1.0



产品特点 Product features







工业级处理器 RK3588J

八核64位A76+A55 处理器RK3588J 采用8nm先进工艺 主频高达2.2GHz, 低功耗高性能



8K编解码/6TOPS NPU

8K@60fps H.265/VP9视频解码 8K@30fps H.265/H.264视频编码 6TOPS算力NPU



支持多种操作系统

Android 12.0、Ubuntu桌面版和 Server版、Debian11、Buildroot 支持RTLinux 内核



可高配32GB大内存

最高可配32GB内存容量响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求



强大的网络通讯功能

2路1000Mbps千兆以太网(RJ45) 2.4G/5G双频WiFi6,蓝牙5.0 可扩展5G/4G LTE



丰富的扩展接口

HDMI、VGA、DP、HDMI IN、RS485 RS232、CAN、USB3.0、Audio jack MIC、LINE-IN






类 型	主要参数
SOC	RockChip RK3588J
CPU	八核64位(4*Cortex-A76+4*Cortex-A55), 8nm 先进工艺,主频最高达2.2GHz
GPU	ARM Mali-G610 MP4四核GPU, 支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS
NPU	NPU算力高达6 TOPS,支持INT4/INT8/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等系列框架的网络模型转换
编解码	视频解码:8K@60fps H.265/VP9/AVS2、8K@30fps H.264 AVC/MVC、4K@60fps AV1、1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8 视频编码:8K@30fps编码,支持H.265 / H.264
内存	4GB/8GB/16GB(最高可配32GB)64bit LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5
存储	16GB/32GB/64GB/128GB/256GB eMMC 1 * M.2 SATA3.0 SSD(2242)或1 * M.2 PCIe NVMe SSD(2242)、1*TF Card Slot
以太网	2 * 千兆以太网(1000Mbps/RJ45)
无线网	2.4GHz/5GHz双频WiFi 6(802.11a/b/g/n/ac/ax)、蓝牙5.0、可扩展5G/4G LTE
视频输出	1 * HDMI2.1(8K@60fps或4K@120fps)、1 * DP1.4(8K@30fps,Via USB-C)、1 * VGA(1080P@60fps)
视频输入	1 * HDMI-IN(4K@60fps),支持 HDCP 2.3
音频	1 * HDMI 音频输出、1 * DP 音频输出、1 * 3.5mm音频接口输出、1 * Mic音频输入
USB	4 * USB3.1(Gen1)、1 * USB-C(OTG/DP1.4)
其它接口	2 * RS232、1*RS485、1*CAN
电源	DC 12V(5.5*2.1mm接口,电压误差±5%)
系统	Android 12.0、Ubuntu(桌面版和Server版)、Debian11、Buildroot;支持RTLinux 内核
尺寸	182.5mm * 150.0mm * 66.5mm
重量	≈ 1.77kg
环境	工作温度: -40℃~85℃, 工作湿度: 10%~90% (无凝露)

接口描述 Interface description












备注:背面接口可定制

在此背面接口(1*CAN+2*RS232+1*RS485)基础上,还可以扩展以下接口:

- 1) USB2.0 (最多2个)
- 2) 4个串口(RS232最多4个、RS485数量最多4个,两者总数相加最多4个)

产品尺寸 Dimension









中山市天启智能科技有限公司

- 联系方式 400-151-1533
- 官方网址 www.t-firefly.com
- 公司地址 广东省中山市东区中山四路57号宏宇大厦1座2101